

TERMINAIS PRENSADOS



Terminais prensados, prontos para aplicação conforme os padrões exigidos. Disponíveis em várias configurações, com alta qualidade e acabamento.



FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37° RETA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFJ 04-03	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/16" x 3/16"
SFJ 04-04	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/16" x 1/4"
SFJ 04-06	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/16" x 3/8"
SFJ 05-04	Fêmea GIR JIC 37° reta 1/2" x 1/4"
SFJ 05-05	Fêmea GIR JIC 37° reta 1/2" x 5/16"
SFJ 05-06	Fêmea GIR JIC 37° reta 1/2" x 3/8"
SFJ 06-04	Fêmea GIR JIC 37° reta 9/16" x 1/4"
SFJ 06-05	Fêmea GIR JIC 37° reta 9/16" x 5/16"
SFJ 06-06	Fêmea GIR JIC 37° reta 9/16" x 3/8"
SFJ 06-08	Fêmea GIR JIC 37° reta 9/16" x 1/2"
SFJ 07-04	Fêmea GIR JIC 37° reta 5/8" x 1/4"
SFJ 07-06	Fêmea GIR JIC 37° reta 5/8" x 3/8"
SFJ 08-04	Fêmea GIR JIC 37° reta 3/4" x 1/4"
SFJ 08-06	Fêmea GIR JIC 37° reta 3/4" x 3/8"
SFJ 08-08	Fêmea GIR JIC 37° reta 3/4" x 1/2"
SFJ 08-10	Fêmea GIR JIC 37° reta 3/4" x 5/8"
SFJ 08-12	Fêmea GIR JIC 37° reta 3/4" x 3/4"
SFJ 09-08	Fêmea GIR JIC 37° reta 13/16" x 1/2"
SFJ 10-06	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/8" x 3/8"
SFJ 10-08	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/8" x 1/2"
SFJ 10-10	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/8" x 5/8"
SFJ 10-12	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/8" x 3/4"

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFJ 12-08	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.1/16" x 1/2"
SFJ 12-10	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.1/16" x 5/8"
SFJ 12-12	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.1/16" x 3/4"
SFJ 12-16	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.1/16" x 1"
SFJ 14-12	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.3/16" x 3/4"
SFJ 16-10	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.5/16" x 5/8"
SFJ 16-12	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.5/16" x 3/4"
SFJ 16-16	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.5/16" x 1"
SFJ 20-16	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.5/8" x 1"
SFJ 20-20	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.5/8" x 1.1/4"
SFJ 24-20	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.7/8" x 1.1/4"
SFJ 24-24	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.7/8" x 1.1/2"
SFJ 32-32	Fêmea GIR JIC 37° reta 2.1/2" x 2"
MSFJ 04-04	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/16" x 1/4" imp.
MSFJ 06-04	Fêmea GIR JIC 37° reta 9/16" x 1/4" imp.
MSFJ 06-06	Fêmea GIR JIC 37° reta 9/16" x 3/8" imp.
MSFJ 08-06	Fêmea GIR JIC 37° reta 3/4" x 3/8" imp.
MSFJ 08-08	Fêmea GIR JIC 37° reta 3/4" x 1/2" imp.
MSFJ 10-08	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/8" x 1/2" imp.
MSFJ 10-10	Fêmea GIR JIC 37° reta 7/8" x 5/8" imp.
MSFJ 12-12	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.1/16" x 3/4" imp.
MSFJ 16-16	Fêmea GIR JIC 37° reta 1.5/16" x 1" imp.



FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37° CURVA 45°

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFJ45 04-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 7/16" x 1/4"
SFJ45 04-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 7/16" x 3/8"
SFJ45 05-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1/2" x 1/4"
SFJ45 05-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1/2" x 3/8"
SFJ45 06-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 9/16" x 1/4"
SFJ45 06-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 9/16" x 3/8"
SFJ45 06-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 9/16" x 1/2"
SFJ45 07-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 5/8" x 1/4"
SFJ45 07-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 5/8" x 3/8"
SFJ45 08-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 3/4" x 3/8"
SFJ45 08-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 3/4" x 1/2"
SFJ45 08-10	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 3/4" x 5/8"
SFJ45 10-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 7/8" x 3/8"
SFJ45 10-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 7/8" x 1/2"

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFJ45 10-10	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 7/8" x 5/8"
SFJ45 10-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 7/8" x 3/4"
SFJ45 12-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.1/16" x 1/2"
SFJ45 12-10	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.1/16" x 5/8"
SFJ45 12-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.1/16" x 3/4"
SFJ45 12-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.1/16" x 1"
SFJ45 20-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.5/16" x 3/4"
SFJ45 16-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.5/16" x 1"
SFJ45 20-20	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.5/8" x 1"
SFJ45 16-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.5/8" x 1.1/4"
SFJ45 24-20	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.7/8" x 1.1/4"
SFJ45 24-24	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 1.7/8" x 1.1/2"
SFJ45 32-32	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 2.1/2" x 2"
MSFJ45 10-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 45° 7/8" x 1/2" imp.



FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37° CURVA 90°

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFJ90 04-03	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/16" x 3/16"
SFJ90 04-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/16" x 1/4"
SFJ90 04-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/16" x 3/8"
SFJ90 05-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1/2" x 1/4"
SFJ90 05-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1/2" x 3/8"
SFJ90 06-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 9/16" x 1/4"
SFJ90 06-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 9/16" x 3/8"
SFJ90 06-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 9/16" x 1/2"
SFJ90 07-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 5/8" x 1/4"
SFJ90 07-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 5/8" x 3/8"
SFJ90 08-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 3/4" x 1/4"
SFJ90 08-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 3/4" x 3/8"
SFJ90 08-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 3/4" x 1/2"
SFJ90 08-10	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 3/4" x 5/8"
SFJ90 08-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 3/4" x 3/4"
SFJ90 09-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 13/16" x 3/8"
SFJ90 09-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 13/16" x 1/2"
SFJ90 10-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/8" x 3/8"
SFJ90 10-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/8" x 1/2"
SFJ90 10-10	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/8" x 5/8"
SFJ90 10-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/8" x 3/4"

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFJ90 12-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.1/16" x 1/2"
SFJ90 12-10	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.1/16" x 5/8"
SFJ90 12-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.1/16" x 3/4"
SFJ90 12-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.1/16" x 1"
SFJ90 14-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.3/16" x 3/4"
SFJ90 16-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.5/16" x 3/4"
SFJ90 16-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.5/16" x 1"
SFJ90 20-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.5/8" x 1"
SFJ90 20-20	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.5/8" x 1.1/4"
SFJ90 24-20	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.7/8" x 1.1/4"
SFJ90 24-24	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.7/8" x 1.1/2"
SFJ90 32-32	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 2.1/2" x 2"
MSFJ90 06-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 9/16" x 1/4" imp.
MSFJ90 06-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 9/16" x 3/8" imp.
MSFJ90 08-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 3/4" x 3/8" imp.
MSFJ90 08-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 3/4" x 1/2" imp.
MSFJ90 10-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/8" x 1/2" imp.
MSFJ90 10-10	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 7/8" x 5/8" imp.
MSFJ90 12-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.1/16" x 3/4" imp.
MSFJ90 16-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 90° 1.5/16" x 1" imp.

FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37° INTERLOCK RETA, CURVA 45° E 90°



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFJI 12-12	Fêmea GIR JIC 37 reta interlock 1.1/16" x 3/4"
SFJI 16-16	Fêmea GIR JIC 37 reta interlock 1.5/16" x 1"
SFJI 20-20	Fêmea GIR JIC 37 reta interlock 1.5/8" x 1.1/4"
SFJI45 16-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 45 interlock 1.5/16" x 1"
SFJI90 16-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 interlock 1.5/16" x 1"

**FÊMEA GIRATÓRIA
JIC 37° CURVA 90°
LONGA**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFJL90 06-04	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 longa 9/16" x 1/4"
SFJL90 06-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 longa 9/16" x 3/8"
SFJL90 08-06	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 longa 3/4" x 3/8"
SFJL90 08-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 longa 3/4" x 1/2"
SFJL90 10-08	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 longa 7/8" x 1/2"
SFJL90 10-10	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 longa 7/8" x 5/8"
SFJL90 12-12	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 longa 1.1/16" x 3/4"
SFJL90 16-16	Fêmea GIR JIC 37 curva 90 longa 1.5/16" x 1"


**FÊMEA GIRATÓRIA
RETA E CURVA 90°
JIC X ROSCA BSP**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

FBJ 06-06	Fêmea GIR JIC BSP 3/8" x 3/8"
FBJ 08-06	Fêmea GIR JIC BSP 1/2" x 3/8"
FBJ 08-08	Fêmea GIR BSP JIC 1/2" x 1/2"
FBJ90 06-06	Fêmea GIR JIC BSP curva 90 3/8" x 3/8"
FBJ90 08-06	Fêmea GIR JIC BSP curva 90 1/2" x 3/8"
FBJ90 08-08	Fêmea GIR JIC BSP curva 90 1/2" x 1/2"



**FÊMEA GIRATÓRIA RETA E
CURVA 90° JIC X ROSCA MÉTRICA**

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

FMJ 14-04	Fêmea métrica JIC 14 x 1/4"
FMJ 18-06	Fêmea métrica JIC 18 x 3/8"
FMJ 18-08	Fêmea métrica JIC 18 x 1/2"
FMJ 20-08	Fêmea métrica JIC 20 x 1/2"
FMJ 22-08	Fêmea métrica JIC 22 x 1/2"
FMJ 24-08	Fêmea métrica JIC 24 x 1/2"

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

FMJ 24-10	Fêmea métrica JIC 24 x 5/8"
FMJ 24-12	Fêmea métrica JIC 24 x 3/4"
FMJ 26-12	Fêmea métrica JIC 26 x 5/8"
FMJ 28-10	Fêmea métrica JIC 28 x 5/8"
FMJ 30-12	Fêmea métrica JIC 30 x 3/4"
FMJ90 20-08	Fêmea métrica JIC curva 90 20 x 1/2"

**FÊMEA GIRATÓRIA
JIC 37° REUSÁVEL
RETA E CURVAS
45° E 90°**




REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFJR 06-06	Fêmea GIR reta JIC 37 reusável 9/16" x 3/8"
SFJR 08-08	Fêmea GIR reta JIC 37 reusável 3/4" x 1/2"
SFJR 10-08	Fêmea GIR reta JIC 37 reusável 7/8" x 1/2"
SFJR45 08-08	Fêmea GIR curva 45° JIC 37 reusável 3/4" x 1/2"
SFJR45 10-08	Fêmea GIR curva 45° JIC 37 reusável 7/8" x 1/2"
SFJR90 06-06	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 reusável 9/16" x 3/8"
SFJR90 08-08	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 reusável 3/4" x 1/2"
SFJR90 10-08	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 reusável 7/8" x 1/2"
SFJR90 12-12	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 reusável 1.1/16" x 3/4"

**FÊMEA GIRATÓRIA
CURVA 90°
COMPACTO JIC 37°**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFJC90 04-04	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 compacto 7/16" X 1/4"
SFJC90 06-06	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 compacto 9/16" X 3/8"
SFJC90 08-06	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 compacto 3/4" X 3/8"
SFJC90 08-08	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 compacto 3/4" X 1/2"
SFJC90 10-08	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 compacto 7/8" X 1/2"
SFJC90 10-10	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 compacto 7/8" X 5/8"
SFJC90 12-12	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 compacto 1.1/16" X 3/4"
SFJC90 16-16	Fêmea GIR curva 90° JIC 37 compacto 1.5/16" X 1"



**MACHO
JIC 37°**

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SMJ 04-04	Macho fixo JIC 37 7/16" x 1/4"
SMJ 04-06	Macho fixo JIC 37 7/16" x 3/8"
SMJ 05-04	Macho fixo JIC 37 1/2" x 1/4"
SMJ 05-05	Macho fixo JIC 37 1/2" x 5/16"
SMJ 05-06	Macho fixo JIC 37 1/2" x 3/8"
SMJ 06-04	Macho fixo JIC 37 9/16" x 1/4"
SMJ 06-06	Macho fixo JIC 37 9/16" x 3/8"
SMJ 06-08	Macho fixo JIC 37 9/16" x 1/2"
SMJ 07-04	Macho fixo JIC 37 5/8" x 1/4"
SMJ 07-06	Macho fixo JIC 37 5/8" x 3/8"
SMJ 08-04	Macho fixo JIC 37 3/4" x 1/4"
SMJ 08-06	Macho fixo JIC 37 3/4" x 3/8"
SMJ 08-08	Macho fixo JIC 37 3/4" x 1/2"
SMJ 08-10	Macho fixo JIC 37 3/4" x 5/8"
SMJ 08-12	Macho fixo JIC 37 3/4" x 3/4"
SMJ 09-08	Macho fixo JIC 13/16" x 1/2"
SMJ 10-06	Macho fixo JIC 37 7/8" x 3/8"
SMJ 10-08	Macho fixo JIC 37 7/8" x 1/2"
SMJ 10-10	Macho fixo JIC 37 7/8" x 5/8"
SMJ 10-12	Macho fixo JIC 37 7/8" x 3/4"

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SMJ 12-08	Macho fixo JIC 37 1.1/16" x 1/2"
SMJ 12-10	Macho fixo JIC 37 1.1/16" x 5/8"
SMJ 12-12	Macho fixo JIC 37 1.1/16" x 3/4"
SMJ 12-16	Macho fixo JIC 37 1.1/16" x 1"
SMJ 14-12	Macho fixo JIC 37 1.3/16" x 3/4"
SMJ 16-12	Macho fixo JIC 37 1.5/16" x 3/4"
SMJ 16-16	Macho fixo JIC 37 1.5/16" x 1"
SMJ 20-16	Macho fixo JIC 37 1.5/8" x 1"
SMJ 20-20	Macho fixo JIC 37 1.5/8" x 1.1/4"
SMJ 24-20	Macho fixo JIC 37 1.7/8" x 1.1/4"
SMJ 24-24	Macho fixo JIC 37 1.7/8" x 1.1/2"
SMJ 32-32	Macho fixo JIC 37 2.1/2" x 2"
MSMJ 04-04	Macho fixo JIC 37 7/16" x 1/4" imp.
MSMJ 06-04	Macho fixo JIC 37 9/16" x 1/4" imp.
MSMJ 06-06	Macho fixo JIC 37 9/16" x 3/8" imp.
MSMJ 06-08	Macho fixo JIC 37 3/4" x 3/8" imp.
MSMJ 08-08	Macho fixo JIC 37 3/4" x 1/2" imp.
MSMJ 10-08	Macho fixo JIC 37 7/8" x 1/2" imp.
MSMJ 10-12	Macho fixo JIC 37 1.1/16" x 3/4" imp.
MSMJ 16-16	Macho fixo JIC 37 1.5/16" x 1 imp.



FÊMEA GIRATÓRIA RETA ROSCA BSP VEDAÇÃO BOLEADA 60°

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFB 04-04	Fêmea GIR BSP 60 reta 1/4" x 1/4"	SFB 12-10	Fêmea GIR BSP 60 reta 3/4" x 5/8"
SFB 04-06	Fêmea GIR BSP 60 reta 1/4" x 3/8"	SFB 12-12	Fêmea GIR BSP 60 reta 3/4" x 3/4"
SFB 06-04	Fêmea GIR BSP 60 reta 3/8" x 1/4"	SFB 16-12	Fêmea GIR BSP 60 reta 1" x 3/4"
SFB 06-06	Fêmea GIR BSP 60 reta 3/8" x 3/8"	SFB 16-16	Fêmea GIR BSP 60 reta 1" x 1"
SFB 06-08	Fêmea GIR BSP 60 reta 3/8" x 1/2"	SFB 20-16	Fêmea GIR BSP 60 reta 1.1/4" x 1"
SFB 08-04	Fêmea GIR BSP 60 reta 1/2" x 1/4"	SFB 20-20	Fêmea GIR BSP 60 reta 1.1/4" x 1.1/4"
SFB 08-06	Fêmea GIR BSP 60 reta 1/2" x 3/8"	SFB 24-20	Fêmea GIR BSP 60 reta 1.1/2" x 1.1/4"
SFB 08-08	Fêmea GIR BSP 60 reta 1/2" x 1/2"	SFB 24-24	Fêmea GIR BSP 60 reta 1.1/2" x 1.1/2"
SFB 08-10	Fêmea GIR BSP 60 reta 1/2" x 5/8"	SFB 32-32	Fêmea GIR BSP 60 reta 2" x 2"
SFB 10-08	Fêmea GIR BSP 60 reta 5/8" x 1/2"	MSFB 04-04	Fêmea GIR BSP 60 reta 1/4" x 1/4" imp.
SFB 10-10	Fêmea GIR BSP 60 reta 5/8" x 5/8"	MSFB 08-08	Fêmea GIR BSP 60 reta 1/2" x 1/2" imp.
SFB 10-12	Fêmea GIR BSP 60 reta 5/8" x 3/4"	MSFB 12-12	Fêmea GIR BSP 60 reta 3/4" x 3/4" imp.
SFB 12-08	Fêmea GIR BSP 60 reta 3/4" x 1/2"	MSFB 16-16	Fêmea GIR BSP 60 reta 1" x 1" imp.



FÊMEA GIRATÓRIA CURVA 45° ROSCA BSP VEDAÇÃO BOLEADA 60°

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFB45 04-04	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 1/4" x 1/4"	SFB45 10-12	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 5/8" x 3/4"
SFB45 06-04	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 3/8" x 1/4"	SFB45 12-10	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 3/4" x 5/8"
SFB45 06-06	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 3/8" x 3/8"	SFB45 12-12	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 3/4" x 3/4"
SFB45 06-08	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 3/8" x 1/2"	SFB45 16-12	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 1" x 3/4"
SFB45 08-06	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 1/2" x 3/8"	SFB45 16-16	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 1" x 1"
SFB45 08-08	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 1/2" x 1/2"	SFB45 20-20	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 1.1/4" x 1.1/4"
SFB45 10-08	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 5/8" x 1/2"	SFB45 24-24	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 1.1/2" x 1.1/2"
SFB45 10-10	Fêmea GIR BSP 60 curva 45 5/8" x 5/8"		



FÊMEA GIRATÓRIA CURVA 90° ROSCA BSP VEDAÇÃO BOLEADA 60°

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFB90 02-04	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1/8" x 1/4"	SFB90 12-12	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 3/4" x 3/4"
SFB90 04-04	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1/4" x 1/4"	SFB90 16-12	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1" x 3/4"
SFB90 04-06	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1/4" x 3/8"	SFB90 16-16	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1" x 1"
SFB90 06-04	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 3/8" x 1/4"	SFB90 20-16	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1.1/4" x 1"
SFB90 06-06	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 3/8" x 3/8"	SFB90 20-20	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1.1/4" x 1.1/4"
SFB90 06-08	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 3/8" x 1/2"	SFB90 24-24	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1.1/2" x 1.1/2"
SFB90 08-06	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1/2" x 3/8"	SFB90 32-32	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 2" x 2"
SFB90 08-08	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1/2" x 1/2"	MSFB90 08-08	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1/2" x 1/2" imp.
SFB90 10-08	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 5/8" x 1/2"	MSFB90 12-12	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 3/4" x 3/4" imp.
SFB90 10-10	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 5/8" x 5/8"	MSFB90 16-16	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 1" x 1" imp.
SFB90 12-10	Fêmea GIR BSP 60 curva 90 3/4" x 5/8"		

FÊMEA GIRATÓRIA INTERLOCK RETA, CURVA 45° E 90° ROSCA BSP VEDAÇÃO BOLEADA 60°



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFBI 12-12	Fêmea GIR BSP reta interlock 3/4" x 3/4"
SFBI 16-16	Fêmea GIR BSP reta interlock 1" x 1"
SFBI 20-20	Fêmea GIR BSP reta interlock 1.1/4" x 1.1/4"
SFBI45 20-20	Fêmea GIR BSP curva 45 interlock 1.1/4" x 1.1/4"
SFBI90 16-16	Fêmea GIR BSP curva 90 interlock 1" x 1"
SFBI90 20-20	Fêmea GIR BSP curva 90 interlock 1.1/4" x 1.1/4"



FÊMEA GIRATÓRIA RETA E CURVA 90° BOLEADA X ROSCA MÉTRICA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

FMB 12-04	Fêmea GIR reta métr. bole. 12 x 1/4"
FMB 14-04	Fêmea GIR reta métr. bole. 14 x 1/4"
FMB 16-04	Fêmea GIR reta métr. bole. 16 x 1/4"
FMB 16-06	Fêmea GIR reta métr. bole. 16 x 3/8"
FMB 18-06	Fêmea GIR reta métr. bole. 18 x 3/8"
FMB 20-06	Fêmea GIR reta métr. bole. 20 x 3/8"
FMB 20-08	Fêmea GIR reta métr. bole. 20 x 1/2"
FMB 22-06	Fêmea GIR reta métr. bole. 22 x 3/8"
FMB 22-08	Fêmea GIR reta métr. bole. 22 x 1/2"
FMB 22-10	Fêmea GIR reta métr. bole. 22 x 5/8"
FMB 24-08	Fêmea GIR reta métr. bole. 24 x 1/2"
FMB 24-10	Fêmea GIR reta métr. bole. 24 x 5/8"
FMB 26-10	Fêmea GIR reta métr. bole. 26 x 5/8"

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

FMB 30-10	Fêmea GIR reta métr. bole. 30 x 5/8"
FMB 30-12	Fêmea GIR reta métr. bole. 30 x 3/4"
FMB90 12-04	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 12 x 1/4"
FMB90 14-04	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 14 x 1/4"
FMB90 16-04	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 16 x 1/4"
FMB90 16-08	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 16 x 3/8"
FMB90 18-06	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 18 x 3/8"
FMB90 20-06	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 20 x 3/8"
FMB90 20-08	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 20 x 1/2"
FMB90 22-08	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 22 x 1/2"
FMB90 24-08	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 24 x 1/2"
FMB90 26-10	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 26 x 5/8"
FMB90 30-12	Fêmea GIR curva 90° métr. bole. 30 x 3/4"

FÊMEA GIRATÓRIA CURVA 90° COMPACTO BSP 60°



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFBC90 04-04	Fêmea GIR curva 90° compacto BSP 1/4" x 1/4"
SFBC90 06-06	Fêmea GIR curva 90° compacto BSP 3/8" x 3/8"
SFBC90 08-08	Fêmea GIR curva 90° compacto BSP 1/2" x 1/2"
SFBC90 10-10	Fêmea GIR curva 90° compacto BSP 5/8" x 5/8"
SFBC90 12-12	Fêmea GIR curva 90° compacto BSP 3/4" x 3/4"
SFBC90 16-16	Fêmea GIR curva 90° compacto BSP 1" x 1"

MACHO BSP BOLEADO 60°



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SMB 04-04	Terminal Macho BSP 1/4" x 1/4"
SMB 06-06	Terminal Macho BSP 3/8" x 3/8"
SMB 08-06	Terminal Macho BSP 1/2" x 3/8"
SMB 08-08	Terminal Macho BSP 1/2" x 1/2"
SMB 10-08	Terminal Macho BSP 5/8" x 1/2"
SMB 10-10	Terminal Macho BSP 5/8" x 5/8"
SMB 12-12	Terminal Macho BSP 3/4" x 3/4"
SMB 16-16	Terminal Macho BSP 1" x 1"
SMB 20-20	Terminal Macho BSP 1.1/4" x 1.1/4"
SMB 24-24	Terminal Macho BSP 1.1/2" x 1.1/2"



MACHO ROSCA NPT

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SMN 02-04	Macho fixo NPT 1/8" x 1/4"
SMN 04-04	Macho fixo NPT 1/4" x 1/4"
SMN 04-06	Macho fixo NPT 1/4" x 3/8"
SMN 04-08	Macho fixo NPT 1/4" x 1/2"
SMN 06-04	Macho fixo NPT 3/8" x 1/4"
SMN 06-06	Macho fixo NPT 3/8" x 3/8"
SMN 06-08	Macho fixo NPT 3/8" x 1/2"
SMN 08-04	Macho fixo NPT 1/2" x 1/4"
SMN 08-06	Macho fixo NPT 1/2" x 3/8"
SMN 08-08	Macho fixo NPT 1/2" x 1/2"
SMN 08-10	Macho fixo NPT 1/2" x 5/8"
SMN 08-12	Macho fixo NPT 1/2" x 3/4"
SMN 12-08	Macho fixo NPT 3/4" x 1/2"
SMN 12-10	Macho fixo NPT 3/4" x 5/8"
SMN 12-12	Macho fixo NPT 3/4" x 3/4"

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SMN 12-16	Macho fixo NPT 3/4" x 1"
SMN 16-12	Macho fixo NPT 1" x 3/4"
SMN 16-16	Macho fixo NPT 1" x 1"
SMN 20-16	Macho fixo NPT 1.1/4" x 1"
SMN 20-20	Macho fixo NPT 1.1/4" x 1.1/4"
SMN 24-20	Macho fixo NPT 1.1/2" x 1.1/4"
SMN 24-24	Macho fixo NPT 1.1/2" x 1.1/2"
SMN 32-32	Macho fixo NPT 2" x 2"
MSMN 02-04	Macho fixo NPT 1/8" x 1/4" imp.
MSMN 04-04	Macho fixo NPT 1/4" x MG 1/4" imp.
MSMN 08-06	Macho fixo NPT 1/2" x MG 3/8" imp.
MSMN 08-08	Macho fixo NPT 1/2" x MG 1/2" imp.
MSMN 12-12	Macho fixo NPT 3/4" x MG 3/4" imp.
MSMN 16-16	Macho fixo NPT 1" x MG 1" imp.

Terminais prensados



**NA MANSUL,
VOCÊ RECEBE O
SEU KIT PRONTO
PARA USO!**

Nossa equipe é altamente experiente e capacitada para montar o seu kit com precisão, agilidade e conhecimento técnico — nós prensamos as mangueiras e montamos tudo do jeito que você precisa.

Mais praticidade, qualidade e confiança chegando até você.

**FÊMEA GIRATÓRIA
RETA MÉTRICA
VEDAÇÃO DKO CONE
24° COM ANEL O-RING**




REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFAO10-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING reta 10 x 1/4" TB 06
SFAO12-03 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING reta 12 x 3/16" TB 06
SFAO12-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING reta 12 x 1/4" TB 06
SFAO12-06 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING reta 12 x 3/8" TB 06
SFAO14-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING reta 14 x 1/4" TB 06
SFAO14-04 TB08	Fêmea GIR DKO O-RING reta 14 x 1/4" TB 08
SFAO14-06 TB08	Fêmea GIR DKO O-RING reta 14 x 3/8" TB 08
SFAO16-04 TB10	Fêmea GIR DKO O-RING reta 16 x 1/4" TB 10
SFAO16-06 TB10	Fêmea GIR DKO O-RING reta 16 x 3/8" TB 10
SFAO18-04 TB10	Fêmea GIR DKO O-RING reta 18 x 1/4" TB 10
SFAO18-04 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING reta 18 x 1/4" TB 12
SFAO18-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING reta 18 x 3/8" TB 12
SFAO18-08 TB12	EMEA GIR DKO O-RING reta 18 x 1/2" TB 12
SFAO20-04 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING reta 20 x 1/4" TB 12
SFAO20-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING reta 20 x 3/8" TB 12
SFAO20-08 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING reta 20 x 1/2" TB 12
SFAO22-06 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING reta 22 x 3/8" TB 15
SFAO22-08 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING reta 22 x 1/2" TB 15
SFAO22-10 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING reta 22 x 5/8" TB 15
SFAO24-06 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING reta 24 x 3/8" TB 16
SFAO24-08 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING reta 24 x 1/2" TB 16
SFAO24-10 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING reta 24 x 5/8" TB 16
SFAO24-12 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING reta 24 x 3/4" TB 16
SFAO26-08 TB18	Fêmea GIR DKO O-RING reta 26 x 1/2" TB 18
SFAO26-10 TB18	Fêmea GIR DKO O-RING reta 26 x 5/8" TB 18
SFAO26-12 TB18	Fêmea GIR DKO O-RING reta 26 x 3/4" TB 18
SFAO28-08 TB19	Fêmea GIR DKO O-RING reta 28 x 1/2" TB 19
SFAO28-10 TB19	Fêmea GIR DKO O-RING reta 28 x 5/8" TB 19
SFAO28-12 TB19	Fêmea GIR DKO O-RING reta 28 x 3/4" TB 19
SFAO30-10 TB20	Fêmea GIR DKO O-RING reta 30 x 5/8" TB 20
SFAO30-10 TB22	Fêmea GIR DKO O-RING reta 30 x 5/8" TB 22
SFAO30-12 TB20	Fêmea GIR DKO O-RING reta 30 x 3/4" TB 20
SFAO30-12 TB22	Fêmea GIR DKO O-RING reta 30 x 3/4" TB 22
SFAO34-12 TB25	Fêmea GIR DKO O-RING reta 34 x 3/4" TB 25
SFAO34-16 TB25	Fêmea GIR DKO O-RING reta 34 x 1" TB 25
SFAO36-12 TB25	Fêmea GIR DKO O-RING reta 36 x 3/4" TB 25
SFAO36-16 TB25	Fêmea GIR DKO O-RING reta 36 x 1" TB 25
SFAO36-16 TB28	Fêmea GIR DKO O-RING reta 36 x 1" TB 28
SFAO38-16TB28	Fêmea GIR DKO O-RING reta 38 x 1" TB 28
SFAO42-16 TB30	Fêmea GIR DKO O-RING reta 42 x 1" TB 30
MSFAO12-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING reta 12 x 1/4" TB 06 imp.
MSFAO14-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING reta 14 x 1/4" TB 06 imp.
MSFAO14-04 TB08	Fêmea GIR DKO O-RING reta 14 x 1/4" TB 08 imp.
MSFAO18-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING reta 18 x 3/8" TB 12 imp.
MSFAO20-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING reta 20 x 3/8" TB 12 imp.
MSFAO22-08 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING reta 22 x 1/2" TB 15 imp.
MSFAO24-08 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING reta 24 x 1/2" TB 16 imp.
MSFAO30-12 TB22	Fêmea GIR DKO O-RING reta 30 x 3/4" TB 22 imp.

**FÊMEA GIRATÓRIA
CURVA 45° MÉTRICA
VEDAÇÃO DKO CONE
24° COM ANEL O-RING**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFAO4512-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 12 x 1/4" TB 06
SFAO4514-04 TB08	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 14 x 1/4" TB 08
SFAO4516-04 TB10	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 16 x 1/4" TB 10
SFAO4516-06 TB10	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 16 x 3/8" TB 10
SFAO4518-04 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 18 x 1/4" TB 12
SFAO4518-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 18 x 3/8" TB 12
SFAO4518-08 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 18 x 1/2" TB 12
SFAO4520-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 20 x 3/8" TB 12
SFAO4520-08 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 20 x 1/2" TB 12
SFAO4522-06 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 22 x 3/8" TB 15
SFAO4522-08 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 22 x 1/2" TB 15
SFAO4522-10 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 22 x 5/8" TB 15
SFAO4522-12 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 22 x 3/4" TB 15
SFAO4524-06 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 24 x 3/8" TB 16
SFAO4524-08 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 24 x 1/2" TB 16
SFAO4524-10 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 24 x 5/8" TB 16
SFAO4524-12 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 24 x 3/4" TB 16
SFAO4526-10 TB18	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 26 x 5/8" TB 18
SFAO4528-10 TB19	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 28 x 5/8" TB 19
SFAO4530-10 TB20	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 30 x 5/8" TB 20
SFAO4530-12 TB20	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 30 x 3/4" TB 20
SFAO4530-12 TB22	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 30 x 3/4" TB 22
SFAO4536-16 TB28	Fêmea GIR DKO O-RING curva 45° 36 x 1" TB 28

**FÊMEA GIRATÓRIA
CURVA 90° MÉTRICA
VEDAÇÃO DKO CONE
24° COM ANEL O-RING**



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFAO9012-03 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 12 x 3/16" TB 06
SFAO9012-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 12 x 1/4" TB 06
SFAO9012-06 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 12 x 3/8" TB 06
SFAO9014-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 14 x 1/4" TB 06
SFAO9014-04 TB08	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 14 x 1/4" TB 08
SFAO9014-06 TB08	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 14 x 3/8" TB 08
SFAO9016-04 TB10	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 16 x 1/4" TB 10
SFAO9016-06 TB10	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 16 x 3/8" TB 10
SFAO9018-04 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 18 x 1/4" TB 12
SFAO9018-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 18 x 3/8" TB 12
SFAO9018-08 TB10	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 18 x 1/2" TB 10
SFAO9018-08 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 18 x 1/2" TB 12
SFAO9020-04 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 20 x 1/4" TB 12
SFAO9020-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 20 x 3/8" TB 12
SFAO9020-08 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 20 x 1/2" TB 12
SFAO9022-06 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 22 x 3/8" TB 15
SFAO9022-08 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 22 x 1/2" TB 15
SFAO9022-10 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 22 x 5/8" TB 15
SFAO9022-12 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 22 x 3/4" TB 15
SFAO9024-06 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 24 x 3/8" TB 16
SFAO9024-08 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 24 x 1/2" TB 16
SFAO9024-10 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 24 x 5/8" TB 16
SFAO9024-12 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 24 x 3/4" TB 16
SFAO9026-08 TB18	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 26 x 1/2" TB 18
SFAO9026-10 TB18	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 26 x 5/8" TB 18
SFAO9026-12 TB18	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 26 x 3/4" TB 18
SFAO9028-08 TB19	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 28 x 1/2" TB 19
SFAO9028-10 TB19	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 28 x 5/8" TB 19
SFAO9028-12 TB19	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 28 x 3/4" TB 19
SFAO9030-10 TB20	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 30 x 5/8" TB 20
SFAO9030-10 TB22	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 30 x 5/8" TB 22
SFAO9030-12 TB20	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 30 x 3/4" TB 20
SFAO9030-12 TB22	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 30 x 3/4" TB 22
SFAO9034-12 TB25	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 34 x 3/4" TB 25
SFAO9036-12 TB25	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 36 x 3/4" TB 25
SFAO9036-16 TB25	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 36 x 1" TB 25
SFAO9036-16 TB28	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 36 x 1" TB 28
SFAO9042-16 TB30	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 42 x 1" TB 30
SFAO9052-20 TB42	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 52 x 1.1/4" TB 42
MSFAO9012-04 TB06	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 12 x 1/4" TB06 imp.
MSFAO9014-04 TB08	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 14 x 1/4" TB08 imp.
MSFAO9018-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 18 x 3/8" TB12 imp.
MSFAO9020-06 TB12	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 20 x 3/8" TB12 imp.
MSFAO9022-08 TB15	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 22 x 1/2" TB15 imp.
MSFAO9024-08 TB16	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 24 x 1/2" TB16 imp.
MSFAO9030-12 TB22	Fêmea GIR DKO O-RING curva 90° 30 x 3/4" TB22 imp.




MACHO MÉTRICO
24° PASSE 1,5MM
E PASSE 2MM

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SMM 12-04T6P1,5	Macho métrico 12 x 1/4" TB06 P1,5	SMM 24-08T16P1,5	Macho métrico 24 x 1/2" TB16 P1,5
SMM 12-06T6P1,5	Macho métrico 12 x 3/8" TB06 P1,5	SMM 24-10T16P1,5	Macho métrico 24 x 5/8" TB16 P1,5
SMM 14-04T6P1,5	Macho métrico 14 x 1/4" TB06 P1,5	SMM 26-08T16P1,5	Macho métrico 26 x 1/2" TB16 P1,5
SMM 14-04T8P1,5	Macho métrico 14 x 1/4" TB08 P1,5	SMM 26-10T18P1,5	Macho métrico 26 x 5/8" TB18 P1,5
SMM 14-06T8P1,5	Macho métrico 14 x 3/8" TB08 P1,5	SMM 26-12T18P1,5	Macho métrico 26 x 3/4" TB18 P1,5
SMM 16-04T10P1,5	Macho métrico 16 x 1/4" TB10 P1,5	SMM 28-10T19P1,5	Macho métrico 28 x 5/8" TB19 P1,5
SMM 16-06T10P1,5	Macho métrico 16 x 3/8" TB10 P1,5	SMM 28-12T19P1,5	Macho métrico 28 x 3/4" TB19 P1,5
SMM 18-06T12P1,5	Macho métrico 18 x 3/8" TB12 P1,5	SMM 30-10T22P2	Macho métrico 30 x 5/8" TB22 P2,0
SMM 18-08T12P1,5	Macho métrico 18 x 1/2" TB12 P1,5	SMM 30-12T20P2	Macho métrico 30 x 3/4" TB20 P2,0
SMM 20-06T12P1,5	Macho métrico 20 x 3/8" TB12 P1,5	SMM 30-12T22P2	Macho métrico 30 x 3/4" TB22 P2,0
SMM 20-08T12P1,5	Macho métrico 20 x 1/2" TB12 P1,5	SMM 34-12T25P2	Macho métrico 34 x 3/4" TB25 P2,0
SMM 22-06T15P1,5	Macho métrico 22 x 3/8" TB15 P1,5	SMM 34-16T25P2	Macho métrico 34 x 1" TB25 P2,0
SMM 22-08T15P1,5	Macho métrico 22 x 1/2" TB15 P1,5	SMM 36-12T25P2	Macho métrico 36 x 3/4" TB25 P2,0
SMM 22-10T15P1,5	Macho métrico 22 x 5/8" TB15 P1,5	SMM 36-16TB28P2	Macho métrico 36 x 1" TB28 P2,0
SMM 24-06T16P1,5	Macho métrico 24 x 3/8" TB16 P1,5	SMM 52-24TB38P2	Macho métrico 52 x 1.1/2" TB38 P2,0



FÊMEA GIRATÓRIA
RETA COM VEDAÇÃO
SEDE PLANA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SSP 04-04	Fêmea GIR ORFS reta 9/16" x 1/4"	SSP 12-12	Fêmea GIR ORFS reta 1.3/16" x 3/4"
SSP 04-06	Fêmea GIR ORFS reta 9/16" x 3/8"	SSP 12-16	Fêmea GIR ORFS reta 1.3/16" x 1"
SSP 06-04	Fêmea GIR ORFS reta 11/16" x 1/4"	SSP 16-12	Fêmea GIR ORFS reta 1.7/16" x 3/4"
SSP 06-06	Fêmea GIR ORFS reta 11/16" x 3/8"	SSP 16-16	Fêmea GIR ORFS reta 1.7/16" x 1"
SSP 06-08	Fêmea GIR ORFS reta 11/16" x 1/2"	SSP 20-16	Fêmea GIR ORFS reta 1.11/16" x 1"
SSP 08-04	Fêmea GIR ORFS reta 13/16" x 1/4"	SSP 20-20	Fêmea GIR ORSF reta 1.11/16" x 1.1/4"
SSP 08-06	Fêmea GIR ORFS reta 13/16" x 3/8"	SSP 24-24	Fêmea GIR ORFS reta 2" x 1.1/2"
SSP 08-08	Fêmea GIR ORFS reta 13/16" x 1/2"	MSSP 06-06	Fêmea GIR ORFS reta 11/16" x 3/8" imp.
SSP 08-10	Fêmea GIR ORFS reta 13/16" x 5/8"	MSSP 08-06	Fêmea GIR ORFS reta 13/16" x 3/8" imp.
SSP 10-08	Fêmea GIR ORFS reta 1" x 1/2"	MSSP 08-08	Fêmea GIR ORFS reta 13/16" x 1/2" imp.
SSP 10-10	Fêmea GIR ORFS reta 1" x 5/8"	MSSP 10-08	Fêmea GIR ORFS reta 1" x 1/2" imp.
SSP 10-12	Fêmea GIR ORFS reta 1" x 3/4"	MSSP 10-10	Fêmea GIR ORFS reta 1" x 5/8" imp.
SSP 11-12	Fêmea GIR ORFS reta 1.1/16" x 3/4"	MSSP 12-12	Fêmea GIR ORFS reta 1.3/16" x 3/4" imp.
SSP 12-08	Fêmea GIR ORFS reta 1.3/16" x 1/2"	MSSP 16-16	Fêmea GIR ORFS reta 1.7/16" x 1" imp.
SSP 12-10	Fêmea GIR ORFS reta 1.3/16" x 5/8"		



FÊMEA GIRATÓRIA CURVA 45° SEDE PLANA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SSP45 04-04	Fêmea GIR ORFS curva 45° 9/16" x 1/4"	SSP45 10-10	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1" x 5/8"
SSP45 04-06	Fêmea GIR ORFS curva 45° 9/16" x 3/8"	SSP45 10-12	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1" x 3/4"
SSP45 06-04	Fêmea GIR ORFS curva 45° 11/16" x 1/4"	SSP45 12-08	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1.3/16" x 1/2"
SSP45 06-06	Fêmea GIR ORFS curva 45° 11/16" x 3/8"	SSP45 12-10	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1.3/16" x 5/8"
SSP45 06-08	Fêmea GIR ORFS curva 45° 11/16" x 1/2"	SSP45 12-12	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1.3/16" x 3/4"
SSP45 08-04	Fêmea GIR ORFS curva 45° 13/16" x 1/4"	SSP45 16-12	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1.7/16" x 3/4"
SSP45 08-06	Fêmea GIR ORFS curva 45° 13/16" x 3/8"	SSP45 16-16	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1.7/16" x 1"
SSP45 08-08	Fêmea GIR ORFS curva 45° 13/16" x 1/2"	SSP45 20-16	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1.11/16" x 1"
SSP45 08-10	Fêmea GIR ORFS curva 45° 13/16" x 5/8"	SSP45 20-20	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1.11/16" x 1.1/4"
SSP45 10-08	Fêmea GIR ORFS curva 45° 1" x 1/2"	SSP45 24-24	Fêmea GIR ORFS curva 45° 2" x 1.1/2"




FÊMEA GIRATÓRIA CURVA 90° COM VED. SEDE PLANA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SSP90 04-04	Fêmea GIR ORFS curva 90° 9/16" x 1/4"	SSP90 12-12	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.3/16" x 3/4"
SSP90 06-04	Fêmea GIR ORFS curva 90° 11/16" x 1/4"	SSP90 12-16	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.3/16" x 1"
SSP90 06-06	Fêmea GIR ORFS curva 90° 11/16" x 3/8"	SSP90 16-12	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.7/16" x 3/4"
SSP90 06-08	Fêmea GIR ORFS curva 90° 11/16" x 1/2"	SSP90 16-16	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.7/16" x 1"
SSP90 08-06	Fêmea GIR ORFS curva 90° 13/16" x 3/8"	SSP90 20-16	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.11/16" x 1"
SSP90 08-08	Fêmea GIR ORFS curva 90° 13/16" x 1/2"	SSP90 20-20	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.11/16" x 1.1/4"
SSP90 08-10	Fêmea GIR ORFS curva 90° 13/16" x 5/8"	SSP90 24-24	Fêmea GIR ORFS curva 90° 2" x 1.1/2"
SSP90 10-08	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1" x 1/2"	MSSP90 06-06	Fêmea GIR ORFS curva 90° 11/16" x 3/8" imp.
SSP90 10-10	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1" x 5/8"	MSSP90 08-06	Fêmea GIR ORFS curva 90° 13/16" x 3/8" imp.
SSP90 10-12	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1" x 3/4"	MSSP90 08-08	Fêmea GIR ORFS curva 90° 13/16" x 1/2" imp.
SSP90 12-08	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.3/16" x 1/2"	MSSP90 12-12	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.3/16" x 3/4" imp.
SSP90 12-10	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.3/16" x 5/8"	MSSP90 16-16	Fêmea GIR ORFS curva 90° 1.7/16" x 1" imp.

FÊMEA GIRATÓRIA INTERLOCK RETA, CURVA 45° E 90° VED. SEDE PLANA



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SSPI 10-10	Fêmea GIR ORFS reta interlock 1" x 5/8"
SSPI 12-12	Fêmea GIR ORFS reta interlock 1.3/16" x 3/4"
SSPI 16-16	Fêmea GIR ORFS reta interlock 1.7/16" x 1"
SSPI 20-20	Fêmea GIR ORFS reta interlock 1.11/16" x 1.1/4"
SSPI45 12-12	Fêmea GIR ORFS curva 45 interlock 1.3/16" x 3/4"
SSPI45 16-16	Fêmea GIR ORFS curva 45 interlock 1.7/16" x 1"
SSPI45 20-20	Fêmea GIR ORFS curva 45 interlock 1.11/16" x 1.1/4"
SSPI90 12-12	Fêmea GIR ORFS curva 90 interlock 1.3/16" x 3/4"
SSPI90 16-16	Fêmea GIR ORFS curva 90 interlock 1.7/16" x 1"
SSPI90 20-20	Fêmea GIR ORFS curva 90 interlock 1.11/16" x 1.1/4"

**FÊMEA MÉTRICA
RETA E CURVA 90°
SEDE PLANA**


REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SSPM 16-06	Fêmea sede plana rosca métrica 16 x 3/8"
SSPM 18-06	Fêmea sede plana rosca métrica 18 x 3/8"
SSPM 20-06	Fêmea sede plana rosca métrica 20 x 3/8"
SSPM 20-08	Fêmea sede plana rosca métrica 20 x 1/2"
SSPM 22-08	Fêmea sede plana rosca métrica 22 x 1/2"
SSPM 24-08	Fêmea sede plana rosca métrica 24 x 1/2"
SSPM 26-08	Fêmea sede plana rosca métrica 26 x 1/2"
SSPM90 16-06	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 16 x 3/8"
SSPM90 18-06	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 18 x 3/8"
SSPM90 18-08	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 18 x 1/2"
SSPM90 20-06	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 20 x 3/8"
SSPM90 20-08	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 20 x 1/2"
SSPM90 22-08	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 22 x 1/2"
SSPM90 24-08	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 24 x 1/2"
SSPM90 26-08	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 26 x 1/2"
SSPM90 26-10	Fêmea sede plana curva 90° rosca métrica 26 x 5/8"


**MACHO FIXO
SEDE PLANA**


REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SMSP 04-04	Macho fixo ORFS 9/16" X 1/4"
SMSP 04-06	Macho fixo ORFS 9/16" X 3/8"
SMSP 06-04	Macho fixo ORFS 11/16" X 1/4"
SMSP 06-06	Macho fixo ORFS 11/16" X 3/8"
SMSP 06-08	Macho fixo ORFS 11/16" X 1/2"
SMSP 08-06	Macho fixo ORFS 13/16" X 3/8"
SMSP 08-08	Macho fixo ORFS 13/16" X 1/2"
SMSP 10-08	Macho fixo ORFS 1" X 1/2"
SMSP 10-10	Macho fixo ORFS 1" X 5/8"
SMSP 10-12	Macho fixo ORFS 1" X 3/4"
SMSP 12-10	Macho fixo ORFS 1.3/16" X 5/8"
SMSP 12-12	Macho fixo ORFS 1.3/16" X 3/4"
SMSP 16-12	Macho fixo ORFS 1.7/16" X 3/4"
SMSP 16-16	Macho fixo ORFS 1.7/16" X 1"
MSMSP 06-06	Macho fixo ORFS 11/16" X 3/8" IMP.
MSMSP 08-08	Macho fixo ORFS 13/16" X 1/2" IMP.

**FLANGE RETO,
CURVA 45° E 90°
SÉRIE 62 6000PSI**



**SPLIT PARA
FLANGE**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO


SFL62 08-08	Flange 62 6000 PSI reto 31,7mm x 1/2"
SFL62 08-10	Flange 62 6000 PSI reto 31,7mm x 5/8"
SFL62 12-10	Flange 62 6000 PSI reto 41,3mm x 5/8"
SFL62 12-12	Flange 62 6000 PSI reto 41,3mm x 3/4"
SFL62 12-16	Flange 62 6000 PSI reto 41,3mm x 1"
SFL62 16-12	Flange 62 6000 PSI reto 47,6mm x 3/4"
SFL62 16-16	Flange 62 6000 PSI reto 47,6mm x 1"
SFL62 16-20	Flange 62 6000PSI reto 47,7mm x 1.1/4"
SFL62 20-16	Flange 62 6000 PSI reto 54,0mm x 1"
SFL62 20-20	Flange 62 6000 PSI reto 54,0mm x 1.1/4"
MSFL62 12-12	Flange 62 6000 PSI reto 41,3mm x 3/4" imp.
MSFL62 16-16	Flange 62 6000 PSI reto 47,6mm x 1" imp.
SFL4562 08-08	Flange 62 6000 PSI curva 45 31,7mm x 1/2"
SFL4562 08-10	Flange 62 6000 PSI curva 45 31,7mm x 5/8"
SFL4562 12-10	Flange 62 6000 PSI curva 45 41,3mm x 5/8"
SFL4562 12-12	Flange 62 6000 PSI curva 45 41,3mm x 3/4"
SFL4562 16-12	Flange 62 6000 PSI curva 45 47,6mm x 3/4"
SFL4562 16-16	Flange 62 6000 PSI curva 45 47,6mm x 1"
SFL4562 20-16	Flange 62 6000 PSI curva 45 54,0mm x 1"
SFL4562 20-20	Flange 62 6000 PSI curva 45 54,0mm x 1.1/4"
SFL9062 08-08	Flange 62 6000 PSI curva 90 31,7mm x 1/2"
SFL9062 08-10	Flange 62 6000 PSI curva 90 31,7mm x 5/8"
SFL9062 12-10	Flange 62 6000 PSI curva 90 41,3mm x 5/8"
SFL9062 12-12	Flange 62 6000 PSI curva 90 41,3mm x 3/4"
SFL9062 12-16	Flange 62 6000PSI curva 90 41,3mm x 1"
SFL9062 16-12	Flange 62 6000 PSI curva 90 47,6mm x 3/4"
SFL9062 16-16	Flange 62 6000 PSI curva 90 47,6mm x 1"
SFL9062 20-16	Flange 62 6000 PSI curva 90 54,0mm x 1"
SFL9062 20-20	Flange 62 6000 PSI curva 90 54,0mm x 1.1/4"
SFL9062 24-20	Flange 62 6000 PSI curva 90 63,5mm x 1.1/4"
MSFL9062 12-12	Flange 62 6000 PSI curva 90 41,3mm x 3/4" imp.
MSFL9062 16-16	Flange 62 6000 PSI curva 90 47,6mm x 1" imp.

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SPLIT61-08	Split para flange 1.3/16" (30,2)-08
SPLIT61-12	Split para flange 1.1/2" (38,1)-12
SPLIT61-16	Split para flange 1.3/4" (44,4)-16
SPLIT61-20	Split para flange 2" (50,8)-20
SPLIT61-24	Split para flange 2.3/8" (60,4)-24
SPLIT61-32	Split para flange 2.13/16" (71,4)-32
SPLIT62-12	Split para flange 1.5/8" (41,3)-12
SPLIT62-16	Split para flange 1.7/8" (47,6)-16
SPLIT62-20	Split para flange 2.1/8" (54)-20
SPLIT62-24	Split para flange 2.1/2" (63,5)-24

**FLANGE INTERLOCK
RETO, CURVA 45°
E 90° SÉRIE 61
3000PSI**




REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFLI61 12-12	Flange reto 61 3000PSI interlock 38,1mm x 3/4"
SFLI61 16-12	Flange reto 61 3000PSI interlock 44,4mm x 3/4"
SFLI61 16-16	Flange reto 61 3000PSI interlock 44,4mm x 1"
SFLI61 20-16	Flange reto 61 3000PSI interlock 50,8mm x 1"
SFLI61 20-20	Flange reto 61 3000PSI interlock 50,8mm x 1.1/4"
SFLI4561 12-12	Flange curva 45 61 3000PSI interlock 38,1mm x 3/4"
SFLI4561 16-12	Flange curva 45 61 3000PSI interlock 44,4mm x 3/4"
SFLI4561 16-16	Flange curva 45 61 3000PSI interlock 44,4mm x 1"
SFLI4561 20-16	Flange curva 45 61 3000PSI interlock 50,8mm x 1"
SFLI4561 20-20	Flange curva 45 61 3000PSI interlock 50,8mm x 1.1/4"
SFLI9061 12-12	Flange curva 90 61 3000PSI interlock 38,1mm x 3/4"
SFLI9061 16-12	Flange curva 90 61 3000PSI interlock 44,4mm x 3/4"
SFLI9061 16-16	Flange curva 90 61 3000PSI interlock 44,4mm x 1"
SFLI9061 20-16	Flange curva 90 61 3000PSI interlock 50,8mm x 1"
SFLI9061 20-20	Flange curva 90 61 3000PSI interlock 50,8mm x 1.1/4"

**FLANGE INTERLOCK
RETO, CURVA 45°
E 90° SÉRIE 62
6000PSI**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFLI62 12-12	Flange reto 62 6000PSI interlock 41.2mm x 3/4"
SFLI62 16-12	Flange reto 62 6000PSI interlock 47.6mm x 3/4"
SFLI62 16-16	Flange reto 62 6000PSI interlock 47,6mm x 1"
SFLI62 20-16	Flange reto 62 6000PSI interlock 54mm x 1"
SFLI62 20-20	Flange reto 62 6000PSI interlock 54mm x 1.1/4"
SFLI4562 12-12	Flange curva 45 62 6000PSI interlock 41.2mm x 3/4"
SFLI4562 16-12	Flange curva 45 62 6000PSI interlock 47.6mm x 3/4"
SFLI4562 16-16	Flange curva 45 62 6000PSI interlock 47,6mm x 1"
SFLI4562 20-16	Flange curva 45 62 6000PSI interlock 54mm x 1"
SFLI4562 20-20	Flange curva 45 62 6000PSI interlock 54mm x 1.1/4"
SFLI9062 12-12	Flange curva 90 62 6000PSI interlock 41.2mm x 3/4"
SFLI9062 16-12	Flange curva 90 62 6000PSI interlock 47.6mm x 3/4"
SFLI9062 16-16	Flange curva 90 62 6000PSI interlock 47,6mm x 1"
SFLI9062 20-16	Flange curva 90 62 6000 PSI interlock 54mm x 1"
SFLI9062 20-20	Flange curva 90 62 6000PSI interlock 54mm x 1.1/4"

**FLANGE CURVA 90°
LONGA SÉRIE 61
3000PSI, 62 6000PSI
E INTERLOCK**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFLL90 12-12	Flange 61 curva 90 3000PSI 38.1mm x 3/4" longa
SFLL90 16-16	Flange 61 curva 90 3000PSI 44.4mm x 1" longa
SFLL90 24-20	Flange 61 curva 90 3000PSI 60.3mm x 1.1/4" longa
SFLL9062 16-12	Flange 62 curva 90 6000PSI 47.5mm x 3/4" longa
SFLL9062 16-16	Flange 62 curva 90 6000 PSI 47.5mm x 1" longa
SFLLI9062 20-20	Flange 62 interlock curva 90 6000PSI 54mm x 1.1/4" longa

**FLANGE SUPER
CAT RETO, CURVA
45° E 90°**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFLC 12-12	Flange super cat 41.2mm x 3/4"
SFLC 16-12	Flange super cat 47.6mm x 3/4"
SFLC 16-16	Flange super cat 47.6mm x 1"
SFLC 20-16	Flange super cat 54mm x 1"
SFLC 20-20	Flange super cat 54mm x 1.1/4"
MSFLC 16-16	Flange super cat 47.6mm x 1" imp.
SFLC45 12-12	Flange curva 45° super cat 41.2 mm x 3/4"
SFLC45 16-12	Flange curva 45° super cat 47.6mm x 3/4"
SFLC45 16-16	Flange curva 45° super cat 47.6 mm x 1"
SFLC45 20-20	Flange curva 45° super cat 54mm x 1.1/4"
SFLC90 12-12	Flange curva 90° super cat 41.2mm x 3/4"
SFLC90 16-12	Flange curva 90° super cat 47.6mm x 3/4"
SFLC90 16-16	Flange curva 90° super cat 47.6mm x 1"
SFLC90 20-16	Flange curva 90° super cat 54mm x 1"
SFLC90 20-20	Flange curva 90° super cat 54mm x 1.1/4"
MSFLC90 16-16	Flange curva 90° super cat 47.6mm x 1" imp.

**FLANGE SUPER CAT
INTERLOCK RETO,
CURVA 45° E 90°**



REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

SFLCI 12-12	Flange super cat interlock 41.2mm x 3/4"
SFLCI 16-12	Flange super cat interlock 47.6mm x 3/4"
SFLCI 16-16	Flange super cat interlock 47.5mm x 1"
SFLCI 20-16	Flange super cat interlock 54mm x 1"
SFLCI 20-20	Flange super cat interlock 54mm x 1.1/4"
SFLCI45 12-12	Flange curva 45° super cat interlock 41.2mm x 3/4"
SFLCI45 16-12	Flange curva 45° super cat interlock 47.7mm x 3/4"
SFLCI45 16-16	Flange curva 45° super cat interlock 47.6mm x 1"
SFLCI45 20-20	Flange curva 45° super cat interlock 54mm x 1.1/4"
SFLCI90 12-12	Flange curva 90° super cat interlock 41.2mm x 3/4"
SFLCI90 16-12	Flange curva 90° super cat interlock 47.7mm x 3/4"
SFLCI90 16-16	Flange curva 90° super cat interlock 47.6mm x 1"
SFLCI90 20-16	Flange curva 90° super cat interlock 54mm x 1"
SFLCI90 20-20	Flange curva 90° super cat interlock 54mm x 1.1/4"



FLANGE RETO, CURVA 45° E 90° SÉRIE 61 3000PSI


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFL 08-08	Flange 61 reto 30,2mm x 1/2"	SFL45 12-16	Flange 61 curva 45 38,1mm x 1"
SFL 10-10	Flange 61 reto 33,2mm x 5/8"	SFL45 16-12	Flange 61 curva 45 44,4mm x 3/4"
SFL 12-08	Flange 61 reto 38,1mm x 1/2"	SFL45 16-16	Flange 61 curva 45 44,4mm x 1"
SFL 12-10	Flange 61 reto 38,1mm x 5/8"	SFL45 20-12	Flange 61 curva 45 50,8mm x 3/4"
SFL 12-12	Flange 61 reto 38,1mm x 3/4"	SFL45 20-16	Flange 61 curva 45 50,8mm x 1"
SFL 12-16	Flange 61 reto 38,1mm x 1"	SFL45 20-20	Flange 61 curva 45 50,8mm x 1.1/4"
SFL 16-12	Flange 61 reto 44,4mm x 3/4"	SFL90 08-08	Flange 61 curva 90 30,2mm x 1/2"
SFL 16-16	Flange 61 reto 44,4mm x 1"	SFL90 10-10	Flange 61 curva 90 33,2mm x 5/8"
SFL 20-12	Flange 61 reto 50,8mm x 3/4"	SFL90 12-08	Flange 61 curva 90 38,1mm x 1/2"
SFL 20-16	Flange 61 reto 50,8mm x 1"	SFL90 12-10	Flange 61 curva 90 38,1mm x 5/8"
SFL 20-20	Flange 61 reto 50,8mm x 1.1/4"	SFL90 12-12	Flange 61 curva 90 38,1mm x 3/4"
SFL 24-20	Flange 61 reto 60,4mm x 1.1/4"	SFL90 12-16	Flange 61 curva 90 38,1mm x 1"
SFL 32-24	Flange 61 reto 71,4mm x 1.1/2"	SFL90 16-12	Flange 61 curva 90 44,4mm x 3/4"
MSFL 12-12	Flange 61 reto 38,1mm x 3/4" imp.	SFL90 16-16	Flange 61 curva 90 44,4mm x 1"
MSFL 16-12	Flange 61 reto 44,4mm x 3/4" imp.	SFL90 20-12	Flange 61 curva 90 50,8mm x 3/4"
MSFL 16-16	Flange 61 reto 44,4mm x 1 imp.	SFL90 20-16	Flange 61 curva 90 50,8mm x 1"
SFL45 08-08	Flange 61 curva 45 30,2mm x 1/2"	SFL90 20-20	Flange 61 curva 90 50,8mm x 1.1/4"
SFL45 10-10	Flange 61 curva 45 33,2mm x 5/8"	SFL90 24-20	Flange 61 curva 90 60,3mm x 1.1/4"
SFL45 12-08	Flange 61 curva 45 38,1mm x 1/2"	MSFL90 12-12	Flange 61 curva 90 38,1mm x 3/4" imp.
SFL45 12-10	Flange 61 curva 45 38,1mm x 5/8"	MSFL90 16-12	Flange 61 curva 90 44,4mm x 3/4" imp.
SFL45 12-12	Flange 61 curva 45 38,1mm x 3/4"	MSFL90 16-16	Flange 61 curva 90 44,4mm x 1 imp.



FÊMEA FIXA PARA GRAXEIRA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SFF 02-04	Fêmea fixa p/ graxa 1/8" x 1/4"
SFF 04-04	Fêmea fixa p/ graxa 1/4" x 1/4"
SFF 08-04	Fêmea fixa p/ graxa 1/2" x 1/4"

MACHO FIXO COM O-RING UNF



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
MO 04-04	Macho c/ O-RING UNF 7/16" x 1/4"
MO 06-04	Macho c/ O-RING UNF 9/16" x 1/4"
MO 06-06	Macho c/ O-RING UNF 9/16" x 3/8"
MO 08-06	Macho c/ O-RING UNF 3/4" x 3/8"
MO 08-08	Macho c/ O-RING UNF 3/4" x 1/2"
MO 10-08	Macho c/ O-RING UNF 7/8" x 1/2"
MO 10-10	Macho c/ O-RING UNF 7/8" x 5/8"
MO 12-08	Macho c/ O-RING UNF 1.1/16" x 1/2"
MO 12-12	Macho c/ O-RING UNF 1.1/16" x 3/4"
MO 16-16	Macho c/ O-RING UNF 1.5/16" x 1"



Terminais prensados



TERMINAL SALVA-VIDAS

30

manSul

mangueiras e conexões

Contato loja:

☎ (49) 3445-4845
📞 (49) 99915-1024

Contato vendas:

📍 Oeste e Meio Oeste de SC: (49) 99941-0068
📍 Demais regiões de SC: (49) 99841-6180
📍 Paraná: (49) 99999-0483
📍 Rio Grande do Sul: (49) 99959-5057

www.mansul.com.br

📱 @mansul.sc

Rua Vereador Luiz Alberto Piccinin,
nº 1030, Bairro Santa Luzia, 89830-000,
Abelardo Luz - SC.